

Кнопка вызова СДК-038.1

Паспорт

СДК 23041674.038.1.ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Антивандальная влагозащищенная проводная кнопка вызова предназначена для вызова персонала из помещения санузла и зон безопасности. Кнопка вызова имеет шнур с ручкой-отвесом, что позволяет использовать ее возле душевых кабин, в ванных комнатах, а также для обеспечения вызова при нахождении вызывающего на полу помещения. При активации вызова происходит звуковое подтверждение в виде заранее записанного речевого сообщения и включение свето-звукового оповещения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СДК-038.1 имеет следующие характеристики:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • Длина шнура до ручки-отвеса | - 1 м.; |
| • Габаритные размеры | - 100х100х43мм.; |
| • Масса, не более | - 0,150 кг.; |
| • Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | - IP44; |
| • Рабочий диапазон температур | +5....+45°C. |

3. МОНТАЖ НА ОБЪЕКТЕ

Кнопка вызова выполнена в антивандальном металлическом корпусе из алюминия 3 мм и предназначена для врезного крепления.

Кнопка подключается к адаптеру зоны безопасности СДК-037 2-х проводным проводом сечением 0,5 мм кв. Провод подключается к винтовым клеммам кнопки. Подключение не полярное.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Вызов осуществляется нажатием кнопки, расположенной на передней стороне корпуса кнопки вызова, либо натяжением шнура, используя ручку-отвес.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки представлен в таблице

Наименование изделия (составной части) и документации	Децимальный номер	Кол-во
СДК-038.1	СДК 23041674.038.1	1
Комплект крепежа	DIN 7982 C A2 TX10 2,9x32 мм	1
Паспорт	СДК 23041674.038.ПС	1

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кнопка вызова со шнурком СДК-038.1 соответствует техническим условиям ТУ 4217-001-23041674-15 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие кнопок вызова со шнурком СДК-038.1 требованиям Технических условий ТУ 4217-001-23041674-15 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года с момента поставки.

Гарантийный ремонт осуществляется на территории предприятия-изготовителя по адресу Санкт-Петербург, Полевая Сабиловская ул., д. 49, лит.А тел. 936-26-10, 612-47-78.

Гарантия не распространяется:

- На изделия, отказы и неисправности которых вызваны неправильным подключением.
- На изделия, отказы и неисправности которых вызваны попаданием постороннего напряжения.
- На изделия, имеющие механические повреждения, связанные с транспортировкой или небрежной эксплуатацией.